

Der Geltungsbereich des Zertifikats Nr. ^[21] M-20-13789-12 für den Bildungsträger



TecMed-Bildung GmbH

Akademie für Erwachsenenbildung
Pflugeschule

TecMed-Bildung GmbH^[1]

umfasst die folgenden Weiterbildungsmaßnahmen:

Lfd. Nr. ^[6]	Maßnahme ID (M-ID) ^[7] Name der Maßnahme ^[8] <i>KldB-Systematikposition</i> ^[9]	Abschluss / prüfende Stelle ^[11]	Durchführungs-orte ^[19]	Art der Maßnahme ^[10]	Dauer in Wochen	
					UE beim Träger ^[13]	Praktikum (h) ^[14]
1	M-ID: 1 / M-20-13789-12 Vorrichter 1 - Grundlagen Stahl-Rohrleitungsbau <i>KldB: 34322,00</i>	Rohrvorrichter Grundlagen im Stahl- und Rohrleitungsbau / trägerinterner Abschluss	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
2	M-ID: 2 / M-20-13789-12 Vorrichter 2 - Brennschneiden <i>KldB: 24422_B</i>	Brennschneiden im Stahl- und Rohrleitungsbau / trägerinterner Abschluss	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
3	M-ID: 3 / M-20-13789-12 Vorrichter 3 - Paßstückabwicklung / Teil 1 <i>KldB: 24422,00</i>	Rohrvorrichter im Stahl- und Rohrleitungsbau / trägerinterner Abschluss	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
4	M-ID: 4 / M-20-13789-12 Vorrichter 4 - paßstückabwicklung / Teil 2 <i>KldB: 24422,00</i>	Rohrvorrichter im Stahl- und Rohrleitungsbau / trägerinterner Abschluss	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0



Lfd. Nr. ^[16]	Maßnahme ID (M-ID) ^[17] Name der Maßnahme ^[18] <i>KidB-Systematikposition</i> ^[19]	Abschluss / prüfende Stelle ^[11]	Durchführungs-orte ^[19]	Art der Maßnahme ^[10]	Dauer in Wochen	
					UE beim Träger ^[13]	Praktikum (h) ^[14]
5	M-ID: 5 / M-20-13789-12 Vorrichter 5 - Montage von Passtücken <i>KidB: 24422_5</i>	Rohrvorrichter im Maschinen- und Anlagenbau / trägerinterner Abschluss	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	9	
					360	0
6	M-ID: 6 / M-20-13789-12 Vorrichter 6 - Rohrleitungen nach Isometrie <i>KidB: 24422_5</i>	Rohrvorrichter im Maschinen- und Anlagenbau / trägerinterner Abschluss	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	9	
					360	0
7	M-ID: 7 / M-20-13789-12 Vorrichter 7 - Isometriezeichnungen Aufmaß nehmen <i>KidB: 27212,00</i>	Ausmesser Rohrleitungsbau, Stahl, Maschinen- und Anlagenbau / trägerinterner Abschluss	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
8	M-ID: 8 / M-20-13789-12 WIG - Kehlnaht <i>KidB: 24422_WIG_St</i>	Schweißer-Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
9	M-ID: 9 / M-20-13789-12 WIG -Stumpfnah <i>KidB: 24422_WIG_St</i>	Schweißer-Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0



Lfd. Nr. ^[6]	Maßnahme ID (M-ID) ^[7] Name der Maßnahme ^[8] <i>KidB-Systematikposition</i> ^[9]	Abschluss / prüfende Stelle ^[11]	Durchführungs- orte ^[19]	Art der Maßnahme ^[10]	Dauer in Wochen	
					UE beim Träger ^[13]	Praktikum (h) ^[14]
10	M-ID: 10 / M-20-13789-12 WIG Rohr Werkstoffgr. FM 3 <i>KidB: 24422_WIG_St</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
11	M-ID: 11 / M-20-13789-12 WIG Rohr Werkstoffgr. FM 5 <i>KidB: 24422_WIG_CrNi</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
12	M-ID: 12 / M-20-13789-12 E-Hand Kehlnaht <i>KidB: 24422_E</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
13	M-ID: 13 / M-20-13789-12 E-Hand Stumpfnah <i>KidB: 24422_E</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
14	M-ID: 14 / M-20-13789-12 E-Hand Werkstoffgr. FM 3 <i>KidB: 24422_E</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0



Lfd. Nr. <small>[6]</small>	Maßnahme ID (M-ID) ^[7] Name der Maßnahme ^[8] <i>KIdB-Systematikposition</i> ^[9]	Abschluss / prüfende Stelle <small>[11]</small>	Durchführungs- orte <small>[12]</small>	Art der Maßnahme <small>[10]</small>	Dauer in Wochen	
					UE beim Träger ^[13]	Praktikum (h) ^[14]
15	M-ID: 15 / M-20-13789-12 MAG Kehlnaht <i>KIdB: 24422_MSG_St</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
16	M-ID: 16 / M-20-13789-12 MAG Stumpfnaht <i>KIdB: 24422_MSG_St</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
17	M-ID: 17 / M-20-13789-12 MAG Werkstoffgr. FM 3 <i>KIdB: 24422_MSG_CrNi</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
18	M-ID: 18 / M-20-13789-12 MAG Fülldraht FM 3 <i>KIdB: 24422_MSG_CrNi</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
19	M-ID: 19 / M-20-13789-12 Gasschmelzschweißen/ Autogenschweißen <i>KIdB: 24422_G</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	9	
					360	0



Lfd. Nr. <small>(6)</small>	Maßnahme ID (M-ID) ⁽⁷⁾ Name der Maßnahme ⁽⁸⁾ <i>KldB-Systematikposition</i> ⁽⁹⁾	Abschluss / prüfende Stelle <small>(11)</small>	Durchführungs- orte <small>(19)</small>	Art der Maßnahme <small>(10)</small>	Dauer in Wochen	
					UE beim Träger ⁽¹³⁾	Praktikum (h) ⁽¹⁴⁾
20	M-ID: 20 / M-20-13789-12 E-Hand Rohr <i>KldB: 24422_E</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
21	M-ID: 21 / M-20-13789-12 E / WIG Kombischweißen FM 3* <i>KldB: 24422_WIG_St</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	7	
					264	0
22	M-ID: 22 / M-20-13789-12 WIG Wiederholungsprüfung + Prüfungs- vorbereitung FM 3 <i>KldB: 24422_WIG_St</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	1	
					40	0
23	M-ID: 23 / M-20-13789-12 WIG Wiederholungsprüfung + Prüfungs- vorbereitung FM 5 <i>KldB: 24422_WIG_CrNi</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	1	
					40	0
24	M-ID: 24 / M-20-13789-12 E Wiederholungsprüfung + Prüfungs- vorbereitung FM 3 <i>KldB: 24422_E</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	1	
					40	0



Lfd. Nr. <small>[6]</small>	Maßnahme ID (M-ID) ^[7] Name der Maßnahme ^[8] <i>KIdB-Systematikposition</i> ^[9]	Abschluss / prüfende Stelle <small>[11]</small>	Durchführungs- orte <small>[19]</small>	Art der Maßnahme <small>[10]</small>	Dauer in Wochen	
					UE beim Träger ^[13]	Praktikum (h) ^[14]
25	M-ID: 25 / M-20-13789-12 MAG Wiederholungsprüfung + Prüfungs- vorbereitung FM 3 <i>KIdB: 24422_MSG_St</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	1	
					40	0
26	M-ID: 26 / M-20-13789-12 Gasschw./Autogen Wiederholungs- prüfung + Prüfungs-vorbereitung FM 3 <i>KIdB: 24422_G</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	1	
					40	0
27	M-ID: 27 / M-20-13789-12 E-Lichtbogenhand -schweißen Fallnaht / Stumpfnah <i>KIdB: 24422_E</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	4	
					160	0
28	M-ID: 28 / M-20-13789-12 Rohrpipeline Fallnahtschweißen <i>KIdB: 24422_WIG_CrNi</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	4	
					160	0
29	M-ID: 29 / M-20-13789-12 Technisches Zeichnen - Schweißen <i>KIdB: 27212_00</i>	Technisches Zeichnen Schweiß-und Verbindungs- technik / Bildungsträger	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	1	
					40	0



Lfd. Nr. <small>[6]</small>	Maßnahme ID (M-ID) ^[7] Name der Maßnahme ^[8] <i>KIdB-Systematikposition</i> ^[9]	Abschluss / prüfende Stelle <small>[11]</small>	Durchführungs-orte <small>[19]</small>	Art der Maßnahme <small>[10]</small>	Dauer in Wochen	
					UE beim Träger ^[13]	Praktikum (h) ^[14]
30	M-ID: 30 / M-20-13789-12 WIG Rohr Werkstoffgr. FM 3 Baustellentraining <i>KIdB: 24422_WIG_St</i>	Schweißer-Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	5	
					184	0
31	M-ID: 31 / M-20-13789-12 Flanschmonteur <i>KIdB: 34342,00</i>	Verschraubungs-monteur nach DIN EN 1591-4:2013-2012 / Bildungsträger	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	1	
					40	0
32	M-ID: 32 / M-20-13789-12 Flurförderzeug-Fahrerlaubnis (Fahrerlaubnis) <i>KIdB: 52531,00</i>	Fahrausweis für Gabelstapler / trägerinterner Abschluss	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	1	
					40	0
33	M-ID: 33 / M-20-13789-12 E/WIG Wiederholungs-prüfung + Prüfungs-vorbereitung FM 3 <i>KIdB: 24422_WIG_St</i>	Schweißer-Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	1	
					40	0
34	M-ID: 34 / M-20-13789-12 Lichtbogenhand-Fallnahtschweißen Wiederholungsprüfung + Prüfungs-vorbereitung FM 3 <i>KIdB: 24422_E</i>	Schweißer-Prüfungszertifikat nach DIN 9606-1 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	2	
					80	0



Lfd. Nr. ^[6]	Maßnahme ID (M-ID) ^[7] Name der Maßnahme ^[8] <i>KldB-Systematikposition</i> ^[9]	Abschluss / prüfende Stelle ^[11]	Durchführungs- orte ^[19]	Art der Maßnahme ^[10]	Dauer in Wochen	
					UE beim Träger ^[13]	Praktikum (h) ^[14]
35	M-ID: 35 / M-20-13789-12 WIG Aluminiumschweißen Wiederholungsprüfung + Prüfungs- vorbereitung FM 24 <i>KldB: 24422_WIG_AI</i>	Schweißer- Prüfungszertifikat nach DIN 9606-2 / TÜV Nord Systems	Am Dahlbusch 23, 45884 Gelsenkirchen	Maßnahme	2	
					80	0

*Bei dieser Maßnahme handelt es sich nicht um eine Kombination zweier Schweißverfahren sondern um erweiteres WIG-Schweißen unter der marktüblichen Bezeichnung.